

PONTONY I ŁODZIE MOTOROWE

Model	Wymiary dł.xszer. [cm]	Max.moc silnika [KM]	Max. obciążenie [kg]	Ilość komór	Wyposażenie standardowe	Ilość osób	Waga [kg]	Wymiary po złożeniu	Cena [PLN] netto
SERIA R Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAINSTALOWANIA PAWEŻY DO SILNIKA MAX. 44lbs									
R 210	210x120	-	250	2	wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma, ławka dmuchana (walec) 1szt.	2	12	90x40x25	1250
R 240	240x130	-	300	2	wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma, ławka dmuchana (walec) 1szt.	2+1	14	90x40x30	1350
R 270	270x130	-	400	2	wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma, ławka dmuchana (walec) 1szt.	4	16	90x50x40	1550
R 310	310x145	-	500	2	wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma, ławka dmuchana (walec) 2szt.	4	22	90x50x50	1700
R 310S	310x145	3	500	2	wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma, podł.drewniana,pawęż na silnik, ławka drewniana 1 szt.,ławka dmuchana(walec)1szt.	4	38	110x50x50	2200

Wyposażenie dodatkowe	Cena [PLN] netto
wiosła pont.(1,4m)+dulki+ jarczma	120
podłoga drewniana do R 210	150
podłoga drewniana do R 240	190
podłoga drewniana do R 270	230
podłoga drewniana do R 310	290



Wszystkie pontony wyposażone są w pokrowiec, zestaw naprawczy i instrukcje użytkowania.
GWARANCJA 5 LAT. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wyrobów.

PONTONY I ŁODZIE MOTOROWE

Model	Wymiary dł.xszer. [cm]	Max.moc silnika [KM]	Max. obciążenie [kg]	Ilość komór	Wyposażenie standardowe	Ilość osób	Waga [kg]	Wymiary po złożeniu	Cena [PLN] netto
SERIA ZE STAŁĄ PAWEŻĄ I PODŁOGĄ DREWNIANĄ SKŁADANĄ									
P 210	210x130	5	250	3	podł.drewniana,ławka dmuch. -1szt.,kil pneumat., wiosła pont. (1,4m)+dulki+jarzma	2	35	110x90x30	2300
P 240	240x145	5	300	3	podł.drew.,ławkadmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 nadziobie,2 do przenoszenia na burtach), wiosła pont(1,4m)+dulki+jarzma	2+1	42	120x95x35	2450
P 280	280x145	10	400	3	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,2 do przenoszenia na burtach), wiosła pont.(1,4m)+dulki+jarzma	4	50	120x95x40	2600
P 320	320x174	15	650	3	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,2 do przenoszenia na burtach),wiosła pont. (1,6m)+dulki+jarzma,ławka drew.-1szt.	4	64	135x110x40	3000
W 320	320x174	15	650	3	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,2(4) do przenoszenia na burtach),wiosła pont. (1,6m)+dulki+jarzma,ławka drew.-2szt.	4	66	135x110x40	3200
P 380	380x174	20	750	3	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,2 do przenoszenia na burtach),wiosła pont. (1,6m)+dulki+jarzma,ławka drew.-1szt.	6	75	135x110x45	3970
W 400	400x174	25	800	5	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,4 do przenoszenia na burtach),wiosła pont. (1,6m)+dulki+jarzma,ławka drew.-2szt.	6	80	135x110x50	4250
S 400	400x174	25	800	5	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneu., uchwyty(1 na dziobie,4 do przenoszenia na burtach),wiosła pagaj 2szt.,ławka drew.-1szt.,dmuch.falochrony	6	78	135x110x50	4400
P 450	450x200	25	800	5	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneumat.,uchwyty(1 na dziobie,4 do przenoszenia na burtach),wiosła pont. (1,6m)+dulki+jarzma,ławka drew.-2szt.	8	95	150x130x50	5300
S 460	460x200	30	800	5	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneu., uchwyty(1 na dziobie,4 do przenoszenia na burtach),wiosła pagaj 2szt.,ławka drew.-2szt.,dmuch.falochrony-2szt.	8	95	150x130x60	5600
T 480	480x200	50	1200	5	podł.drew.,ławka dmuch.-1szt.,kil pneu., uchwyty(1 na dziobie,6 do przenoszenia na burtach),wiosła pagaj 2szt.,ławka drew.-2szt.,wzmocniona podłoga	10	110	150x130x60	6700

Wyposażenie dodatkowe	Cena [PLN] netto
ławka drewniana	100



Wszystkie pontony wyposażone są w pokrowiec, zestaw naprawczy i instrukcje użytkowania.
GWARANCJA 5 LAT. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wyrobów.

PONTONY I ŁÓDZIE MOTOROWE

Model	Wymiary dł.xszer. [cm]	Max.moc silnika [KM]	Max. obciążenie [kg]	Ilość komór	Wyposażenie standardowe	Ilość osób	Waga [kg]	Wymiary po złożeniu	Cena [PLN] netto
SERIA RAFTINGOWA DO SPŁYWÓW RZEKAMI									
RAF 320	320x174	-	470	4+podłoga	podł.dmuchana,ławki dmuch. 2szt.,odbojnica	5	37	90x50x30	2700
RAF 360	360x200	-	690	4+podłoga	podł.dmuchana,ławki dmuch. 2szt.,odbojnica	7	47	90x50x35	3250
RAF 400	400x200	-	900	4+podłoga	podł.dmuchana,ławki dmuch. 3szt.,odbojnica	9	54	90x60x40	4100
RAF 460	460x200	-	1100	4+podłoga	podł.dmuchana,ławki dmuch. 3szt.,odbojnica	11	73	90x65x45	5400

Dodatkowo pontony raftingowe możemy wykonać z materiału o gramaturze 1450g/m², cena pontonu z tego materiału wzrasta o 15%. Dopłata do pontonu z podłogą dosznurowywaną (dodatkowe relingi w pontonie i podłodze) wynosi 500zł netto. Ponton w tej wersji nie posiada stałej podłogi.

2



Wszystkie pontony wyposażone są w pokrowiec, zestaw naprawczy i instrukcje użytkowania.
GWARANCJA 5 LAT. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wyrobów.

PONTONY I ŁÓDZIE MOTOROWE

Rodzaj	Model	Cena [PLN] netto
Przykrycie pontonu (plandeka)	M	220
	S	250
	D	290
Drabinka sznurowana/ szczeble aluminiowe	3-S	120
	5-S	160
Wzmocnienie pod akumulator	WA	80
Pojemnik naburtowy (na drobne akcesoria wędkarskie)	G	60
Torba naburtowa - odczepiana	T	60
Namiot pontonowy	N-M	400
	N-S	430
	N-D	470
Wózek transportowy - mocowany do pawęży (koła pompowane)	WZ	450
Pompka elektryczna 12V, lub 230V	B-12	420
Pompka nożna 10l włoska - miech	B-10	130
Pompka nożna 3,5l - mieszek	B-3,5	40

Mały 'M' (modele do 280cm długości).
 Średni 'S' (modele od 320cm do 380cm długości).
 Duży 'D' (modele od 400cm długości).



Na wszystkich pontonach istnieje możliwość wykonania nadruku firmowego.
 Istnieje możliwość zmiany wyposażenia i wymiarów pontonu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji wyrobów.